## Wie gut ist Ihr Hund geschützt?

## Schützen Sie Ihren Hund, andere Hunde und Menschen!

Beantworten sie diese Fragen mit Hilfe des Impfausweises Ihres Hundes:

Mein Hund ist gegen Tollwut (T) geschützt	⊔ ja	⊔ nein	□ weiß nicht
Ein ausreichender Schutz liegt vor, wenn der Hund innerhalb geimpft wurde und die Grundimmunisierung nach den Empfe Veterinärmedizin (StIKo Vet) erfolgte.			
Mein Hund ist gegen Staupe (S) geschützt	□ ja	□ nein	☐ weiß nicht
Ein ausreichender Schutz gegen Staupe liegt vor, wenn innerh Staupe geimpft wurde und die Grundimmunisierung nach der			
Mein Hund ist gegen HCC (H) geschützt	□ ja	□ nein	☐ weiß nicht
Ein ausreichender Schutz gegen ansteckende Leberentzündur der letzten drei Jahre gegen diese Erkrankung geimpft wurde Empfehlungen der StIKo Vet erfolgte.	-		
Mein Hund ist gegen Leptospirose (L) geschützt	□ ja	□ nein	☐ weiß nicht
Mein Hund ist gegen Leptospirose (L) geschützt Ein ausreichender Schutz gegen Leptospirose liegt vor, wenn L. canicola, L. bratislava, L. grippothyphosa und L. icterohaem entsprechend den Empfehlungen der StIKo Vet halbjährlich g ist als Voraussetzung für den Impfschutz notwendig.	Ihr Hund in Iorrhagica g	nerhalb des let eimpft wurde.	zten Jahres gegen Jagdhunde sollten
Ein ausreichender Schutz gegen Leptospirose liegt vor, wenn L. canicola, L. bratislava, L. grippothyphosa und L. icterohaem entsprechend den Empfehlungen der StIKo Vet halbjährlich gist als Voraussetzung für den Impfschutz notwendig.	Ihr Hund in Iorrhagica g	nerhalb des let eimpft wurde.	zten Jahres gegen Jagdhunde sollten
Ein ausreichender Schutz gegen Leptospirose liegt vor, wenn L. canicola, L. bratislava, L. grippothyphosa und L. icterohaem entsprechend den Empfehlungen der StIKo Vet halbjährlich g	Ihr Hund in orrhagica g eimpft werd ightharpoonup ja bor, wenn de	nerhalb des let eimpft wurde. den. Eine Grun nein r Hund nach de	zzten Jahres gegen Jagdhunde sollten dimmunisierung  weiß nicht en Empfehlungen der
Ein ausreichender Schutz gegen Leptospirose liegt vor, wenn L. canicola, L. bratislava, L. grippothyphosa und L. icterohaem entsprechend den Empfehlungen der StIKo Vet halbjährlich gist als Voraussetzung für den Impfschutz notwendig.  Mein Hund ist gegen Parvovirose (P) geschützt Ein ausreichender Schutz gegen Parvovirus-Infektionen liegt v	Ihr Hund in corrhagica g eimpft werd iga iga or, wenn de ofschutz alle	nerhalb des let eimpft wurde. den. Eine Grun nein r Hund nach de	zzten Jahres gegen Jagdhunde sollten dimmunisierung  weiß nicht en Empfehlungen der

Sie haben irgendeine Frage mit "nein" oder "weiß nicht" angekreuzt?

Dann sprechen Sie mit uns und lassen Sie Ihren Hund schützen!

